| II, ' | | 1:41 | 141 |
|--|---------------|---|--------------|
| m. Lituis unn Eddublikanhan | | • | Sets. |
| Bergeichniß von schonblubenben, | June | | 8 90 |
| Theil noch fehr feltenen Pflangen,. | mèrme | Asclepias gigantea | 5 - |
| gegen sogleich baare Borausbezahlui | ng in | Aster argophyllos, Moschus Designate. | 3 8 |
| Canventionsgetde, in deren Em | nange: | - lyrains | |
| tung ich ben Betrag von der Poft'e | ntueh= | Average Rilianhi | 116 |
| men werde, ju haben find, bei Go' | ttlo.b | Averrioa Bilimbi Azalea alba odorata pontica, sehr groß blubbar viscosa Baccharis halimifolia Banksia collina | I 12 I 8 |
| Reiedrich Seidel, Dandelba | riner. | - odorata senti i | 1 8 |
| Dresben, Bilsbruffer Borftabt, C | chiefi= | pontica, febr groß blubbar . | 1 |
| - gaffe No. 924. |] | - viscosa | 11- |
| Balle 2101. 274. | | Baccharis halimifolia | - 16 |
| | 10 5 F 18 | | 10 - |
| Briefe erbitte ich mir postfrei und bie Namens | | - coronopifolia | 12 - |
| fchriften beutlich gefchrieben, jugleich bitte ich bie Bor | | - dentata | 10 - |
| meiner Uddreffe jedermal mit auf die Briefe gu fet | | - heterophylla | 2 |
| - Um bei Auswärtigen jete-Bebenklichkeit zu | | - ilicifolia st. 11. 12. 12. 12. 13. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14 | 6 3 |
| versidgere id bie möglichst reelle Bedienung, in An richtiger Ramen, gefunder Pflanzen und guter B | | _ lafifolia | 11 3 |
| ung, Die bei mir mit größter Sorgfalt gefchieht. | Die | opionentona . | 10 10 |
| Emballage wird besonders bezahlt. | 9.8 | paludosa pinnatifida | 15 |
| Emballage wird befonders bezahlt. | 15111 | pinnatifida | 6 - |
| | \$ 2 m | - rhuscifolia - serrata | 5 |
| | 386 | | 20 - I 12 |
| Abrus precatorius, Paternofter : Erbfe | I | | - 6 |
| Acacia decurrens | In] | Berberis sinensis | 1 16 |
| Acacia decurrens decipiens | | Bignonia grandiflora | 3 - |
| | 2 _ | Billardiera melocarpa , | 16 |
| floribunda vera; ift schr, schon, weil sie | 1.1 | - scandens . | - 16 |
| ichon ale tleines Baumchen bluht | 3 - | Bignonia grandiflora Billardiera melocarpa — scandens Brucea ferruginea | 4 - |
| mucronata | 2 8 | Bubroma guazuma, unamies Sederbolk | 1 8 |
| - paradoxa | 2 - | | I |
| pinisolia, ift unstreitig bie schonfte | | - spinosissimus - speciosus, die Blume ist ganz wie von | 1 - |
| pubescens scolopendria | 10 - | Cactus grandiflorus, aber schon pur | - |
| Sonhorae | II. | nurroth und blubet to Rage | 5 - |
| stricta . | ,2 | Calothamnus guadrilida | |
| suaveolens . | 5 - | Calycanthus Horiuns, Semuratroum . | 3 - |
| Adansonia digitata, Affenbrobbaum | Io | Calystachis, lanata Camellia japonica alba plena | I 16 |
| Afzelia grandis, febr ichon und felten | .0 | Camellia japonica alba plena | 6 |
| Alst omeria peregrina | 8 | febr große, starke | . (|
| Andromeda arborea | 5 | Gremplare, vollet Anospen | 10 |
| axillaris | - 16 | - 'Kew Blush, plena - 'Lady Hume's Blush, plena | 20 - |
| | | - longifolia . | 6 - |
| - cassinefolía Catesbaei - lucida polifolia | I 12 | - Middelmist's plena | 6 - |
| lucida | 1 | - paeoniflora, plena | |
| | - 12 | | 8,10 |
| - pulverulenta . | 2 - | - striata plėna - striata plėna - rubra simplex, žum Verebeln - große à 1½ Fuß | 10 |
| - racemosa . , | - 12 | - rubra simplex, jum Beredeln | 112 |
| - serrata - speciosa | - 16 | große à 12 guß | 2. |
| 111000 | 6 - | Campanula versicolor | 2 |
| Anthemis artemisifolia alba plena | | Capraria lanceolata Cassia biflora | - 116 |
| - fistulosa nivea plena. | - 16 | - occidentalis | 12 |
| practivou . | 1 8 | Casuarine truncata | -113 |
| - Cpanischbroun, plena | 1 8 | Ceanothus Africanus | - 16 |
| - alle andere Karben gefüllt | - 8 | Chloranthus sinensis, gang neu | 3 - |
| Anthericum pendulum | 1 - | Cheiranthodendrod platanifolium, Ceptonen: | |
| Araha nudicaulis | - 12 | baum, febe schon . | 16 |
| - 'spinosa | I | Chrysophyllum Gainito | 6 |

(LXXII)

| T P | Rthle | gBr. | | Rethle | Gr. |
|--|-------|------|--|--------|-----|
| Cissus orientalis | I | 8 | Track of the state | - | -03 |
| Cissus orientalis Citrus Aurantia; Pommeranze | | 16 | Erica splendens Eryngium corniculatum | 4 | 8 |
| haraleichen mahltragenhe | 1 | _ | Erythrina carnea | 3 | 3 |
| erispa. Arguis Drange | | 16 | Eucalyptus glauca | 10 | |
| - Ionis variegans | 2 | _ | Evonymus sempervirens | 8 | |
| - japonica, 3werg : Drange | | 20 | Eutaxia myrtifolia | 12 | _ |
| | I | 8 | Ferraria tiorida | | 4 |
| - dulcis, fuße Drange | | 16 | undulata - " | 1 | |
| mit rothem Fleische | 2 | - | Ficus elastica, ber mahre Gummielafticum:Baum | 10 | _ |
| salicifolia | - | 16 | - venosa | 1 | 16 |
| foliis variegatis | I | | Fontanesia phylliraeoides | i- | 8 |
| - Medica calabrica, Calabrifche Limofchelle | | 12 | Gardenia florida | - | 12 |
| - Bizarri, Cit. one und Pommerange | | | n — plena | | 16 |
| in einer Frucht | 1 7 | 12 | — mycrantha | 3 | - |
| - trifoliata Clethra alnifolia | I | - | Gaultheria procumbens | I | - |
| Cliffortia obcordata | T | 1 | Genista florida | I | |
| Coccoloba exceriata | 5 | | Globularia longifolia | 2 | |
| - pubescens; praditvoll | | - | Glycing rubicunds | Ĩ | - |
| - pubescens, praditvoll - punctata | | | Glycine rubicunda | Ī | 12 |
| Cokia punctata | | 1_ | Gortéria Pavonia | 2 | 14 |
| Columnea speciosa . | 3 | | Guajaccum officinale . | 8 | - |
| Convolvulus arboreus | 3 | | Unkan najaulauja | 2 | - |
| - coccineus | 3 | - | - ilicifolia | 6 | 4 |
| Corchorus japonica | | 12 | - curveolenc : 4 4 731 1 | -6 | 0 |
| Corchorus japonica Cordia Sebestena | IO | - | Harrachia speciosa | 1 | - |
| Coriaria myrtifolia | | 8 | Harrachia speciosa Hebenstreitia aurea | I | 1- |
| Cornus florida | 2 | 1- | Hedera Helix foliis variegatis Heliotropium grandiflorum | - | 8 |
| Crataegus indica | 1 | - | | 2 | |
| Cordia Sebestena Coriaria myrtifolia Cornus florida Crataegus indica Crataeva capparoides Cupressus africana | 5 | 1 | Heridiera elegans Hibiscus syriacus alba | 6 | |
| Cupressus africana | I | 1- | Hibiscus syriacus alba | - | 6 |
| Cytisus proliferus, die Blume ist wie von La- | 1 | | Hura crepitans, Sandbuchsenbaum | 6 | |
| burnum, aber weiß . | 1 5 | - | Hydrangea arborescens | 1- | 16 |
| — purpureus | 1 1 | - | glauca quercifolia | 7 | 116 |
| Delphinium grandiflorum flore simplici, ter | . 1 | 3 | Hydroglossum igranicum | 2 | 3 |
| wahre | _ | 16 | Hydroglossum japonicum Jasminum glaucum | I | |
| Dianthus plumarius maximus, allergroßte Bie: | | 120 | - hirsutum | 1.3 | A |
| ner kedernelre | - | 8 | Ilicium anisatum | i i | |
| Discuss a sussitivata | 1 | | Iris spectabilis | | 16 |
| 03170770 | 1- | 16 | - susiana | - | 12 |
| - cupressina - fragrans - villosa | 2 | | Itea virgiuiana | 1. | 12 |
| - fragrans | 1 3 | - | Justicia (Barleria) cristata | 2 | |
| villosa virgata | I | 112 | Jasminum glaucum hirsutum Ilicium anisatum Iris spectabilis susiana Itea virgiuiana Justicia (Barleria) cristata picta Tyara garcinaa | 3 | |
| virgata Diospyros Lotus Virginiana Dodonaea heterophylla | 2 | | | 5 | |
| Diospyros Lotus | P. 1 | 16 | - purpurea | 6 | |
| - Virginiana | 1- | 16 | — purpurea Kalmia angustifolia — glauca | I | |
| Dodonaea heterophylla Dombeja ferruginea | 2 | | - glauca | I | _ |
| Dombeja ierruginea | 4 | | - glauca glauca latifolia — latifolia — fehr groß, voll Knospen | 3 | |
| Bracaena umbraculifera Embothrium salicifolium Epacris grandiflora, fehr frion | 30 | | - — fehr groß, voll Knospen | 3 | |
| Epacris grandiflora, sehr schon | 8 | | C | 1 3 | |
| Erica arborea | 1 | | marginatum | 6 | 1 |
| - baccans | | 12 | Laurus Benzoin | 1 | |
| - cernua | 3 | | Leheckia cytissoides | I | - |
| - fascicularis' | 1 6 | - | · Ledum latifolium, Cabrabor : Thee | 2 | - |
| fibula | | 3 - | Ledum latifolium, Cabrador: Thee — palustre | - | 16 |
| - herbacea | 1- | 1 8 | Lontocharmum uminerinum | I | 8 |
| - hispida | 2 | | - lanigerum | I | 8 |
| pomifera , | 16 | 1 | - scoparium | 1- | 110 |
| | | | | | |

(LXXIII)

| William I | Reble | 12/20 | 19@E. | 1 (A) (A) | 346/2 | LEGIT. | g&r. |
|--|-------|-------|-------|--|-------|------------------|-------------|
| Tintuis suisete and a community | 1- | | 3, | NTI-4-11 O 1 | 1= | _, | _ |
| Ligustrum lucidum | 8 | • | _ | Nictanthus Sambac | 0 - | -1 | 12 |
| Lobelia Cardinalis | 1- | | 6 | plenissima, Grand Duc de | = | - | |
| Lilium bulbiferum | 1- | | 2 | Paeonia arborea | . i . | 21. | - |
| - Canadense | 3 | 1 | 1 | Paeonia arborea | 18 2 | 0 | |
| - candidum plenum . | - | | 8, | sinensis alba plena, ist schneeweiß | | | |
| - dauricum | 3 | | _ | Pancratium Illyricum Passiflora princeps, praditoll Pelargonium amplissimum Barringtoni bischol | 3/ | 31. | |
| - macedonicum | - | I | 2 | Passiflora princens, produtnoll | A . | I I | |
| - Martagon | - | T | 5 | Pelargonium amplissimum | b 1 | | 16 |
| - pendulum, ihr Blumenstangel wirb 6-8 | | | | Barringtoni | _ | _ | 8 |
| Fuß hod), prachtvoll. | 0 | | | | | | 20 |
| - philadelphicum | | 10 | | - Burmanni | - | - | 16 |
| pyrenaicum . | - | 10 | | - cortusaefolium | | 1. | |
| - tigrinum, Japanische Ligertilie . | 1 | I | | - daucifolium | 1 | 2 - | |
| Liparia hybrida Lomatia silanifolia Luninus perennis | 8 | 11 | 0 | — — iulgidum | | - 1 | |
| Lupinus perennis | -3 | | 8 | grandiflorum heteroganum | | I - | |
| Madecca lobata | 2 | _ | 0 | grandiflorum heteroganum pulchellum, Willbenow rosenm sanguincum splendens tomentosum gloriosum, Hoffmaneegg ternatum Tormanni tricuspidatum | 1 | - ju | 16 |
| Magnolia anonaefolia | IOI | _ | | - pulchellum, Willbenow | | I - | |
| - auriculata | 10 | _ | _ | - roseum | - | | 6 |
| fuscata | 10 | _ | _ | sanguincum - splendens | | | |
| glauca . | 5 | _ | _ | tomentosum | 1 | [- | |
| - macrophylla | 5 | - | - | - gloriosum, Hoffmaneegg | - | | 8 |
| - purpurea . | -3 | ~ | - | - ternatum | | 1 | |
| purpurea groß, blübbar | 5 | - | - | - ternatum - Tormanni | | I | |
| Malpighia macrophylia . | 0 | _ | - | - tricuspidatum | | | |
| - volubilis | 2 | - | - | - triete | | | 6 |
| Melaleuca calycina | 53 | - | - | Phormium tenax, Reuseelanbischer Sanf | - | | 6 |
| - coronata | 5 | _ | • | Phylica acerosa — eriophora | 1- | · | |
| - decussata | 3 | _ | - | - eriophora | 1 . | | |
| - foliosa | 7 | 20 | , | Pinus Cadrus, von St. Belena gang neu | 3 | - | |
| - imbricata | 3 | | | Pinus Gedrus Haleppensis marilima resinosa Piper nigrum | 1 3 | | - |
| _ lanigera | 3 | | | - mareppensis | I | - | ° |
| - linarifolia | | 12 | , | Tesinosa . | I | 4 100 | - |
| - nervosa | | _ | | Piner nigrum | I | 1- | - 1 |
| - nodosa | I. | | | Piper nigrum — umbellatum Piscidia erythrina Pittosporum coriaceum | I | | - |
| nova species . | II. | _ | | Piscidia erythrina | 2 | | - |
| - pubescens | 3 | _ | | Pittosporum coriaceum | 3 | | - |
| - pulchella | 3 | - | • | Tobine Tobine | | | - |
| - radiata | | | | Pomaterris elliptica Protea argentea — cinerea | 4 | | |
| - squarrosa | | _ | | Protea argentea | 1,0 | | |
| — thymifolia | | 12 | , | - cinerea | T | - | - |
| Metrosideros linearis | 61. | _ | | - cynaroides | | I | |
| - lophantha | | 8 | | gidicophylla, oner praccionofolia | 6 | | |
| - saligna rubra | 2 - | 8 | | = granuceus | 10 | _ | _ |
| speciosa . | | | | — mellifera | 10 | - | _ |
| Murrava exotica | il | 8 | | _ saligna | I | 1_ | _ |
| | I | | | sericea spatulata torta | 1 | ! | |
| - tuberculatum | I | 8 | | torta | I | — | * |
| Myrtus communis mycrophylla . | -i | 8 | | Psidium montanum | I | - | - |
| - semperflorens plena . | _ _ | 2 | | Pultenaea daphnoides | I | - | - |
| - tomeniosa . | 5 - | - | | - stricta | 1 | 8 | 3 |
| Nandina doniestica | 5 - | - | | - villosa | I | 8 | 3 |
| Nerium splendens, ober speciosum, groß mit | | | | Ramontia pyrenaica | I | 8 | 3 |
| Rnofpen, ift febr fcon, wohlriechend | | | | Anododendron azaleoides | 6 | | |
| und gefüllt tinctorum, ift megen feines regelmafi: | 5 - | - | | - catobiense | 5 | 8 | |
| AAN SEAMAR HEADEN CALAM | 2 | | | dauricum | 3 | ୍ଷ 8 | |
| Ben Source nudement ledon . I | 31- | | | = maximum | 4 | 0 | |
| | | | | | T | _ | |

| ye. | Sett | න |
|---|-------------|-----|
| | - | 8 |
| Rhododendron roseum | | |
| — rotundifolium | 8 | - |
| - striatum · | 5 3 3 | S |
| Rhodora Canadensis | 3 | |
| Robinia Chamlagu | 2 | |
| spinosa ober ferox . | 2 | |
| spectabilis | 2 | J |
| Roellia ciliata | 3 | - |
| Rosa Banksia | 3 | - |
| - Bichonia | 3 | |
| - de Meaux | I | - |
| - Laurentia , allerfleinfte, vermuthlich bie wahre Chinesifche Saffenrofe, ihre | | |
| wahre Chinesische Taffenrose, ihre | | |
| Blume ist nicht größer ale eine Erbse | 3 | |
| - mycrantha | 1. | - |
| - multiflora | - | 16 |
| - odoratissima | 3 | _ |
| - Thea | 3 | |
| - rubra | 3 | |
| - trifoliata | F | |
| - semperflorens | F | 4 |
| alba | 3 | |
| - variegata | 2 | |
| Rubus rosaefolius flore pleno Ruellia strepens Selago corymbosa | _ | 16 |
| Ruellia strepens | - | . 8 |
| Selago corymbosa — nova species, an asplenifolia. | ·I | |
| Smilax aspera | - | 12 |
| — Sassaparilla | I | - 8 |
| Soldanella alpina | | 16 |
| Sophora japonica. | - | 16 |
| Spartium multiflorum | I | - |
| Spigelia marylandica | L | - |
| Statice cordata | - | - 8 |
| - sinuata | - | 8 |
| Tamarix Gallica | 1- | 116 |
| Germanica | - | 16 |
| Thea bohea, Thee Bou | 3 | 16 |
| - laxa | 3 3 | - |
| - viridis, gruner Thee | 3 | |
| Thuja occidentalis | 1- | 12 |
| - Orientalis | 1- | 12 |
| Tropaeolum minus, purpurroth gefüllt | I | - |
| Ulmus punnia | I | 1 |
| Vaccinium arctostaphyllos | | 1 . |
| - corymbosum | 1_ | 16 |
| - uliginosum | 1 | 16 |
| Vanilla arometica. | 1 | |
| Vitis odoratissima. | | _ |
| Xylophylla arbuscula | ī | |
| - latifolia | i | |
| THE | 1 - | 1 |
| , | | |
| | | |

| | Rth | 38 |
|---|------|-----|
| Auch find bei mir zu haben: "- | _ | |
| Mechte Englische Deulirmeffer von vorzuglich | Cr I | |
| Gute, mit Elfenbeinernen Seften, & Ctut | | 12 |
| Ferner: ein Gortiment der auserlefenften Engl | | - |
| fchen Stachelbeeren, beren meiftens fast 2 Be | | 1 |
| langen Frudte von vorzüglich gutem Gefchme | | |
| find. Das gange Sortiment von 100 verfchieb | | 1 |
| nen Arten mit Ramen 1 . | . 12 | - |
| 50 bergleichen | . 6 | - |
| 25 bergleichen | • 3 | |
| Gingeln mit Ramen bas Stuck | | 1 4 |

Defigleichen Ableger ber vorzüglichsten Frangofischen, Ungarifden, Rbeintanbischen, Spanischen u. f. w. Weine forten, mit Namen und im Rommel.

Auch Obstbaume, als: Pfirsichen und Aprifosen, Espatiere, Aepfel und Birnen, sewohl Hochtamme als Spatiere und Pyramiben, auch Aepfel zu Obste Drangerie, ober in Topfe zu seben, Pflaumen, Rirfchen, Nordames ricanische Gebolze; ein Sortiment Rosen und Staubens gewäche, wovon Cataloge unentgettlich bei mir ausgeges ben werden.

Gottl. Friebr. Geibel.

141

III.

Der exotische Gartner.

Das von mir angefünbigte . Wert:

Der erotische Gartner, ober die Urt und Beife, wie die Englander die Pfangen in ben Gemachehaufern behandeln und vermehren, aus dem Englischen überfest mit 2 Rupfern

ift in Leip zig in der Barth'ichen und in Dresben in ber Walther'ichen hofbuchhandlung für in Rthir.
12 gint.,. bei mir felbst aber bei portofreier Einsendung ber Briefe, für 1 Rthir. 8 gir. zu haben.

Gine sehr vortheilhafte Necension bieses Werkes findet sich in der Leipziger Literatur: Zeitung 1818. No. 323. December pag. 2580 und 81.

Gottlob Friedrich Seibel. Dresben, Wisbruffer Borftabt, Schiefgasse No. 924.

1 360 . 5 . .